

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. N 1235

ФОРМА
паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

ДсМ
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район»

(руководитель органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)



Вьюхина Н.В.
(ф.и.о.)

"___" _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Врио/ Начальника регионального управления ФСБ
России по Архангельской области
генерал-майор

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)



Морковских Д.Н.
(ф.и.о.)

"03" "02" 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления Росгвардии по
Архангельской области

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации (уполномоченное им лицо)

Плотников А.В.
(подпись) (ф.и.о.)

"30" "03" 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по
Архангельской области генерал-майор
внутренней службы

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)



Вокосов Ш.А.
(ф.и.о.)

"___" _____ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» «Зеленниковская средняя общеобразовательная
школа» (МБОУ «Зеленниковская СОШ»)**
(наименование объекта (территории))

поселок Зеленник Верхнетоемского района Архангельской области
(наименование населенного пункта)
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» в лице Управления
образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» Индекс: 165500, РФ, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6,
тел. 8 (81854) 3-11-30

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

Индекс: Индекс: 165517, РФ, Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, п. Зеленник,
ул. Набережная, д. 30., тел./факс – 8(81854)7-33-16, e-mail: zelennik.shkola@yandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

3394,2 м2, 400 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

Свидетельство на землю 29-АК 446916 от 16.02.2010г., 29-АК 820953 от 14.03.2013г., 29-АК
813159 от 14.01.2013г., 29-АК 446894 от 12.02.2010г.,

Свидетельство на недвижимость 29-АК 380374 от 28.09.2009г., 29-АК 813256 от
14.01.2013г., 29-АК 813255 от 14.01.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор школы Селянинова Елена Юрьевна, тел. 8(81854)7-33-16,

e-mail: zelennik.shkola@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Глава муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» – Вьюхина
Наталья Валентиновна тел. 8 (81854) 3-12-38

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник-пятница с 8-30 до 15-00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

1. 2. Общее количество работников объекта (территории) 36 человек.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 95 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1 2 3 4 5	Фойе(вход) Столовая Спортзал Актальный зал Лестничные марши с 1 на 2-этаж	95 чел.	30 кв.м. 260 кв.м. 290 кв.м. 80 кв.м. 30 кв.м.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия, возникновение пожара (поджог), распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов, минирование, захват заложников.	Нанесение вреда здоровью людей, разрушение объекта

Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1 2	Фойе(вход) Столовая	95 чел.	30 кв.м. 260 кв.м.	Совершение теракта (приведение в действие	Нанесение вреда

3	Спортзал		290 кв.м.	взрывного устройства).	здоровью
4	Актный зал		80 кв.м.	Применение	людей,
5	Лестничные марши с 1 на 2 этаж		30 кв.м.	огнестрельного оружия, возникновение пожара (поджог), распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов, минирование, захват заложников.	разрушение объекта

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) проникновение в здание образовательного учреждения через окна, двери с целью совершения теракта, диверсий.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, возникновение пожара (поджог), распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов, минирование, захват заложников.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Проникновение в здания образовательного учреждения через окна, двери с целью совершения теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушение школьного здания площадью 3394,2 м², нанесение вреда здоровью людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	95 чел.	Частичное разрушение школьного здания	25 млн.руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) ОП по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский», Архангельская обл., с.Верхняя Тойма, ул.Советская, д.10., тел. 8(81854) 3-11-32 ;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности)

б) ближайшая дорожно-патрульная служба расположена в с.Верхняя Тойма, ул. Советская, д.10. Время прибытия группы быстрого реагирования – 40 минут ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к объекту, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) стационарного поста полиции в школе нет ;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) оперативный дежурный Управления Росгвардии по Архангельской области – тел. 8(8182)20-12-90

д) средства охраны

огнестрельного оружия, защитных средств, служебных собак нет;

ведется видеонаблюдение (4 видеокamеры) за объектом и здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации на базе прибора «Гранит 16».

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

е) организация оповещения и связи

стационарный телефон школы п. Зеленник 8(81854)7-33-16

(между постами: телефоны, радиостанции)

Дежурная часть ОВД с. Верхняя Тойма 8(81854) 8(81854)3-11-32 или 02

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Дежурная часть ОВД с. Верхняя Тойма 8(81854)3-11-32

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

ОП по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский», Архангельская обл., с.Верхняя Тойма, ул.Советская, д.10., тел. 8(81854) 3-11-32

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация МО «Сефтрениское» 8(81854)7-33-49

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Территориальные органы МЧС, Госпожнадзора в 25 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

Оперативный дежурный Управления Росгвардии по Архангельской области – тел. 8(8182)20-12-90 в 400 км.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения автоматическая установка пожарной сигнализации для обнаружения пожара в защищаемых помещениях с круглосуточным дежурством и включения системы оповещения о пожаре на базе прибора «Гранит-16»

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи на случай отключения э.энергии в котельной школы имеется дизель-генератор для обеспечения бесперебойной работы теплоузла, резервных источников теплоснабжения и водоснабжения нет, резервным источником связи выступает сотовая связь.

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы, обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты проникновение на объект (территорию) фиксирует видеоконтроль, который осуществляется 4 видеокамерами (на входе в школьное здание, в фойе, в гардеробе, на 2 этаже здания у эвакуационного выхода). (наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют (наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеонаблюдение (наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения уличные светильники установлены на железобетонные столбы - 10 шт. (в рабочем состоянии), территория освещается по всему периметру (наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) контрольно-пропускных пунктов нет, но территория образовательного учреждения по всему периметру огорожена деревянным забором высотой 1,2 м, целостность ограждения не нарушена, въездные ворота на территорию снабжены запорами. Видеоконтроль объекта осуществляется 4 видеокамерами, записи хранятся в течение 2 недель. Контроль за посещением объекта в дневное время осуществляется административно-техническим персоналом, сторожей-охранников нет.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 эвакуационных выходов из школьного здания (в фойе, через столовую, кабинет трудового обучения мальчиков, 2 под лестничными маршами), 2 выезда (ворота) и 2 выхода (калитки) с территории

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) организована добровольная пожарно-спасательная дружина из 10 человек. (человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

В школьном здании установлена пожарная сигнализация на базе прибора «Гранит-16» с выводом сигнала на автоматизированное рабочее место дежурного диспетчера подразделения пожарной охраны комплекса систем противопожарной безопасности Архангельской области. Огнетушителями обеспечены в соответствии с нормативами, внутренние пожарные гидранты (рукава) расположены в туалетных комнатах на 1 и 2 этажах и запитаны в общую систему водоснабжения объекта, автоматической системы пожаротушения нет, из технических средств (оборудования) для эвакуации людей – светящиеся табло над эвакуационными выходами, светоотражающие указатели направления эвакуации людей к выходам из здания, фонарики. Персонал и учащиеся могут покинуть образовательное учреждение через 5 эвакуационных выходов, а также через окна 1 этажа. Ближайшее пожарное депо находится в с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д.1, на расстоянии 25 км ;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Роствардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) Согласно п.18 Постановления правительства РФ № 1235 от 7 октября 2017 г. отсутствует физическое лицо, в должностные обязанности которого входит организация и обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов, контроль за их функционированием, своевременным выявлением, предупреждением и пресечением действий лиц, направленных на совершение террористического акта. ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

5. Поэтажные планы эвакуации людей при пожаре.

6. План-схема расположения образовательного учреждения (ОУ) на карте поселка.

7. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости к ОУ.

8. Пути движения транспортных средств и рекомендуемые пути передвижения людей по территории ОУ.

9. Инструкция о порядке действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

Составлен " 6 " *декабря* 20 *19* г.

директор МБОУ "Зеленниковская СОШ"

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Селянинова

(подпись)

Селянинова Е.Ю.

(ф.и.о.)

Актуализирован

" " " "

20

г

Причина актуализации

АКТ

обследования и категорирования объекта образования(территории)



Для служебного пользования

Экз. N ____ - ДСП

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Селянинова (Селянинова Е.Ю.)

(инициалы, фамилия)

"31" октября 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА(ТЕРРИТОРИИ)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» «Зеленниковская средняя общеобразовательная
школа» (МБОУ «Зеленниковская СОШ»)
(наименование объекта образования(территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта образования(территории) :

Председатель комиссии: директор МБОУ «Зеленниковская СОШ» Селянинова Е.Ю.

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте образования (территории))

и членов комиссии:

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта
образования(территории))

Инженер по охране труда МБОУ «Зеленниковская СОШ» - Щурова Любовь Германовна,

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта образования (территории))

Сотрудник РУФСБ России по Архангельской области- Груздов Денис Вячеславович

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося сотрудником РУФСБ России по Архангельской области)

Инспектор лицензионно-разрешительной работы (по Котласскому, Вилегодскому, Ленскому,
Красноборскому, Верхнетоемскому районам) – старший лейтенант полиции –

Брызгалов Сергей Александрович

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося сотрудником лицензионно-разрешительной работы (по Котласскому,
Вилегодскому, Ленскому, Красноборскому, Верхнетоемскому районам)

Дознаватель ОНД и ПР Верхнетоемского и Красноборского районов УНД и ПР Главного
Управления МЧС России по Архангельской области лейтенант внутренней службы –

Калинин Илья Николаевич

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося сотрудником ОНД и ПР Верхнетоемского и Красноборского районов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта образования в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Требования к антитеррористической защищенности) с «28» октября 2019 года по «31» октября 2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта образования (территории))

МБОУ «Зеленниковская СОШ»
(наименование организации, учреждения)

В ходе обследования Комиссия установила следующее.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ).

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Зеленниковская средняя общеобразовательная школа»

(МБОУ «Зеленниковская СОШ»), сентябрь 2008 года.
(полное и сокращенное наименование объекта образования(территории), время введения в эксплуатацию)

Индекс: Индекс: 165517, РФ, Архангельская обл., Верхнетоемский р-н., п. Зеленник, ул. Набережная, д.30., тел./факс – 8(81854)7-33-16, e-mail: zelennik.shkola@yandex.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

предоставление образовательных услуг населению (среднее общее образование)
(основное функциональное назначение)

муниципальная

(форма собственности(федеральная, региональная, муниципальная, частная))

муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» в лице Управления образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
Индекс: 165500, РФ, Архангельская обл., с.Верхняя Тойма, ул.Кировская, д.6, тел. 8 (81854) 3-11-30
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, электронный адрес)

3394,2 м.2, 400 м.
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Административно-учебное здание, сдано в эксплуатацию в 2008 году. Представляет собой блочную ж.б. конструкцию с использованием ж.б. перекрытий, 2-х этажное здание с подвальным и чердачным помещениями, ЧС за последние 3 года не фиксировались.

(год постройки, этажность, материал несущих конструкций и перекрытий, сведения о ЧС на объекте за последние 3 года)

Свидетельство на землю 29-АК 446916 от 16.02.2010г., 29-АК 820953 от 14.03.2013г., 29-АК 813159 от 14.01.2013г., 29-АК 446894 от 12.02.2010г.,

Свидетельство на недвижимость 29-АК 380374 от 28.09.2009г., 29-АК 813256 от 14.01.2013г., 29-АК 813255 от 14.01.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор школы Селянинова Елена Юрьевна, тел.8(81854)7-33-16,

e-mail: zelennik.shkola@yandex.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный телефон, факс, электронная почта)

Инженер по ОТ Щурова Любовь Германовна, тел.8(81854)7-33-16,

e-mail: zelennik.shkola@yandex.ru

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный телефон, факс, электронная почта)

нет

нет

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный телефон, факс, электронная почта)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ).

Место расположения школы ровное, лесной массив находится на расстоянии 0,5 км.
Возможность незаметного подхода исключается.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

Социально значимые, административные и другие объекты

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта, км.	телефон
1.	Орган управления – МО «Сефтрениское»	165517, Арханг.обл., Вернетоемский р-н, п.Зеленник, ул.Советская, д.5	0,5	8(81854)7-33-49
2.	Территориальные органы МВД России	165500, Арханг.обл., с.Верхняя Тойма ул.Советская, д.10	25 км.	8(81854)3-11-32
3.	Территориальные органы МЧС России	165500, Арханг.обл., с.Верхняя Тойма ул.Коммунальная, д.1	25 км.	8(81854)3-58-99
4.	Противопожарные службы	165500, Арханг.обл., с.Верхняя Тойма ул.Коммунальная, д.1	25 км.	8(81854)3-58-99
5.	Медицинские учреждения	165517, Арханг.обл., Вернетоемский р-н, п.Зеленник, ул.Стахановская, д.5	0,5 км.	8(81854)7-33-19

3. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ОБЪЕКТУ (ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1.	Жилые дома	Объекты опасности не представляет	Северо-запад и северо-восток от школы	200

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРАНСПОРТНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
----------	---	--	---

1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	50
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железная дорога,	82
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Не имеется	0
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной причал	100

5. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) , ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦАХ , НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник-пятница с 8-30 до 15-00
2. Общее количество работников объекта (территории) 36 человек
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня для работников, обучающихся и иных лиц , в том числе арендаторов , осуществляющих безвозмездное пользование имуществом , находящимся на объекта (территории) , сотрудников охранных организаций 95 человек
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц , в том числе арендаторов , осуществляющих безвозмездное пользование имуществом , находящимся на объекта (территории) , сотрудников охранных организаций 95 человек
5. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц , в том числе арендаторов , осуществляющих безвозмездное пользование имуществом , находящимся на объекта (территории) , сотрудников охранных организаций 0 человек
6. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом , находящимся на объекта (территории) арендаторов нет.

6. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ И (ИЛИ) КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Потенциально опасные участки объекта(территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка элемента	Количество работников, обучающихся, иных лиц, находящ. на объекте, чел.	Общая площадь, м2	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Проникновение на территорию объекта через въездные ворота.	95	3394	Возможен теракт	Нанесение вреда здоровью людей, разрушение объекта

2. Критические элементы объекта(территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка элемента	Количество работников, обучающихся, иных лиц, находящ. на объекте, чел.	Общая площадь, м2	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Вход в здание через двери, окна.	95	3394	Возможен теракт	Нанесение вреда здоровью людей, разрушение объекта

Возможные места и способы , средства поражения , которые могут применить террористы в случае проникновения на объект(территорию), предполагаемые модели действий нарушителей :

Проникновение в здания образовательного учреждения через окна , двери с целью совершения теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери (человек)	Возможное нарушение инфраструктуры	Возможный экономический ущерб
1.	Проникновение на объект через окна, двери с целью совершения теракта (применение горючих, взрывчатых, химических, биологических веществ, огнестрельного оружия)	95 чел.	Частичное разрушение здания	25 млн.руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ОП по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский», Архангельская обл., с.Верхняя Тойма, ул.Советская , д.10., тел. 8(81854) 3-11-32 ;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)

б) ближайшая дорожно-патрульная служба расположена в с.Верхняя Тойма , ул. Советская, д.10. Время прибытия группы быстрого реагирования – 40 минут ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к объекту, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) стационарного поста полиции в школе нет ;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	нет	нет
Пеший внутренний пост полиции	нет	нет
Суточный пост	нет	нет
12-часовой пост	нет	нет
8-часовой пост	нет	нет
Всего		

д) добровольная народная дружина организована из 10 человек

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

огнестрельного оружия, защитных средств, служебных собак нет;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

стационарный телефон школы п. Зеленник 8(81854)7-33-16

(между постами: телефоны, радиостанции)

Дежурная часть ОВД с. Верхняя Тойма 8(81854) 8(81854)3-11-32 или 02

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Дежурная часть ОВД с. Верхняя Тойма 8(81854)3-11-32

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

ОП по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский», Архангельская обл., с.Верхняя Тойма, ул.Советская, д.10., тел. 8(81854) 3-11-32

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация МО «Сефтренское» 8(81854)7-33-49

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Территориальные органы МЧС, Госпожнадзора в 25 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) :

а) объектовые и локальные системы оповещения

автоматическая установка пожарной сигнализации для обнаружения пожара в защищаемых помещениях с круглосуточным дежурством и включения системы оповещения о пожаре на базе прибора «Гранит-16»

(наличие, марка, характеристика)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи :

на случай отключения эл.энергии в котельной школы имеется дизель-генератор для обеспечения бесперебойной работы теплоузла, резервных источников теплоснабжения и водоснабжения нет, резервным источником связи выступает сотовая связь.

(наличие, количество, характеристика)

б) наличие и характеристика инженерно-технических средств

территория школы по всему периметру огорожена деревянным забором высотой 1,2 м, целостность ограждения не нарушена, въездные ворота на территорию снабжены запорами, уличные светильники установлены на железобетонные столбы - 10 шт. в рабочем состоянии, школьное здание освещается по всему периметру; видеоконтроль объекта осуществляется 4 видеокameraми (на входе в школьное здание, в фойе, в гардеробе, на 2 этаже здания у эвакуационного выхода)

(ограждение объекта(территории), инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории)

2. Меры по физической защите объекта(территории):

а). количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

контрольно-пропускных пунктов нет , контроль за посещением объекта в дневное время осуществляется административно-техническим персоналом, круглосуточно объект находится под видеонаблюдением , записи хранятся в течение 2 недель.

б). количество эвакуационных выходов (для людей и выезда транспортных средств):

5 эвакуационных выходов из школьного здания , 2 выезда(ворота) и 2 выхода(калитки)с территории

в). Наличие на объекте электронной системы пропуска : нет

г). укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований :

организована добровольная пожарно-спасательная дружина из 10 человек

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории) :

пожарная сигнализация на базе прибора «Гранит-16»(договор на обслуживание с ИП Сырбу Д.С.), огнетушителями обеспечены в соответствии с нормативами, внутренние пожарные гидранты(рукава) расположены в туалетных комнатах на 1 и 2 этажах и запитаны в общую систему водоснабжения школьного здания, автоматической системы пожаротушения нет, технические средства(оборудование) для эвакуации людей –светящиеся табло эвакуационных выходов , фонарики , схемы эвакуации , указатели направления эвакуации на каждом этаже и др. ; персонал и учащиеся могут покинуть здание через 5 эвакуационных выходов , а также через окна 1 этажа. Ближайшее пожарное депо находится в с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д.1, на расстоянии 25 км ;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

10. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

1. По результатам обследования

МБОУ «Зелениковская СОШ» присвоена 3 категория объекта

2. Межведомственная комиссия считает :

а) Согласно п.18 Постановления правительства РФ № 1235 от 7 октября 2017 г. отсутствует физическое лицо , в должностные обязанности которого входит организация и обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов , контроль за их функционированием , своевременным выявлением , предупреждением и пресечением действий лиц , направленных на совершение террористического акта.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) _____ ;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

11. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей объекта образования(территории))

Подписи членов комиссии, проводивших обследование:

Председатель Комиссии:

Директор МБОУ «Зеленниковская СОШ»

Селянинова

Селянинова Е.Ю.

Члены комиссии:

Сотрудник РУФСБ России
по Архангельской области

Груздов Д.В.

Инспектор лицензионно-
разрешительной работы (по Котласскому,
Вилегодскому, Ленскому, Красноборскому,
Верхнетоемскому районам)
старший лейтенант полиции


Брызгалов С.А.

Дознаватель ОНДиПР Верхнетоемского и
Красноборского районов УНДи ПР
Главного Управления МЧС России по
Архангельской области
лейтенант внутренней службы

Калинин И.Н.

Инженер по охране труда
МБОУ «Зеленниковская СОШ»

Щурова Л.Г.



Составлен "31" октября 2018 г.


Актуализирован " " 20 г.

Копия докум. "Формат АББ" Зеленинская ЕММ: Лиственника / Зеленинская ЕММ

СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ Р 12.2.143-2009
Системы фотолюминесцентные
эвакуационные
ГОСТ Р 12.4.026-2001
Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка
сигнальная.


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ МБОУ «Зеленинковская СОШ» Архангельская область, п. Зеленинск, ул. Набережная, д. 30

1 этаж



РУКОВОДСТВО

1. Продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность в соответствующее руководство.
2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. Прекратить все работы в здании кроме связанных с ликвидацией пожара.
3. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Обеспечить соблюдение правил безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту имущества от распространения огня.



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Шуринов Н.В.
2012 г.

Уведомление об организации
эвакуации

Пожарная охрана

Служба спасения

Телефон

Руководитель

Пожарный пост

Эвакуация

Выход из здания

Пожарная охрана

Служба спасения

Телефон

Руководитель

Пожарный пост

Эвакуация

Выход из здания

Пожарная охрана

Служба спасения

Телефон

Руководитель

Пожарный пост

Эвакуация

Выход из здания

Пожарная охрана

Служба спасения

Телефон

Руководитель

Пожарный пост

Эвакуация

Выход из здания

Пожарная охрана

Служба спасения

Телефон

Руководитель

Пожарный пост

Эвакуация


АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВОДОТРОИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 86-31-05, 86-31-06

Concurrence E-10

СІСЛАВІНІА.

ул. Набережная, д. 30

И. И. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ



РУКОВОДИТЕЛИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЪЕЗДАНЫ:

[illegible]

Yonkers Office

Harpesochloa
Buxida

CONVULSANT

1877

8116-2-18-2-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-104

1

1874

1892

12-11-61

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1990

7000

10

COLORADO

ВОЗНИКНОВЕННЯ

Принимать по назначению

Завылапн
пожара
5

МЕТОДИЧЕСКИЕ УЧЕБ.

АРХАНГЕЛЬСКО

OFFENSE BY

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

1911. 08. 27.

1991

100

APKATETBONOE OTTOCTEN
OIECTEHE PIMO KOPAKA
YCTOTI EIM EALIEH
KOPAKH HEOCTOCTEHE
TOM. 85-7-85, 26-8-85

План-схема работы с учащимися с проблемами поведения / безразличия к учебе / на 2-х периодах.

СОСВЕЩЕЛВУЕТ
FOCT P 12.2.143-2009
Системы фотолитоинесцентные
FOCT P 12.4.026-2001
Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка
сигнальная.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
МБОУ «Зелениковская СОШ»
Архангельская область

Ул. Набережная, д. 30

1 этаж

THE
MAY 1900

Buy on Amazon

YACOBIN

1874

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

On 15/11/2017

By mail to: *Dr. J. H. ...*

[illegible]

...

... ..

DEPARTMENT OF COMMERCE

10

BOYD/LEWIS/SMITH 1994

NO OXYGENATION IN THE TISSUES

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ПРАВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

JOHN ALAN TAYLOR

4071-68-2 1-33 AB-DN-60

1991

100

РЯКОДК

ПОЛИЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ.

1. Продублировать задание с возм. именовании пожара в пожарную охрану и представить в известности заинтересованных руководителей.

используя для этого интеллектуальную систему, позволяющую

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению возникновения пожара и заданных помещений здания. Прекратить все работы в

Участники за пределами опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

Осуществить участие в тушении пожара. Осуществить участие в тушении пожара. Осуществить участие в тушении пожара.

Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту

подразделении пожарной охраны в городе. События на пути для подъезда к очагу пожара. Сообщить о произошедшем сдвигании обстановки на


подразделением пожарных частей

Diepcke meht

OFFICIALS.

ул. Набережная, д. 30

13. 11. 1944



1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

[illegible]

APRIL 11, 2008
OYUNCIK
YOLUNDA
FLOKARON
TEL: 02 37 35 25 34 35

Копия Верна.
 Директор МБОУ "Зеленовская СОШ", Семенихина
 План-схемы ОУ. (Семенихина Е.Ю.)

План-схема района расположения ОУ,
 пути движения транспортных средств и детей (учеников и
 воспитанников)



- 1 - здание школы
- х - разобраные здания
- 2 - здание детского сада "Космичка"

Копия Версия
 Директор МБОУ "Зелениковская СОШ" Семинина
 (Семинина Е.Ю.)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ
 с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
 детей и расположение парковочных мест, а также маршруты движения
 организованных групп детей от ОУ к стадиону (физкультурно-спортивной
 зоне).




- направление движения автотранспорта
- направление движения школьников в образовательное учреждение
-  дорожный знак «Дети» установлен на подъезде к образовательному учреждению

Юлия Верна

Директор МБОУ "Зелениковской СОШ": Семеновы
(Семенова Е.Ю.)

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения



- въезд/выезд грузовых транспортных средств



- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения



- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения



- место разгрузки/погрузки



«Утверждаю»

Директор МБОУ «Зелениковской СОШ» :

Селянинова Е.Ю. (Селянинова Е.Ю.)

«01» сентября 2019 г.

Инструкция

о порядке действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство

а) Предупредительные меры (меры профилактики):

- ужесточить режим пропуска на территорию образовательного учреждения;
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных предметов;
- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству предметов, состоянию упаковки и т. д.;
- проводить тщательный подбор сотрудников, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.);
- разработать план эвакуации обучающихся, персонала и пострадавших;
- подготовить средства оповещения обучающихся;
- организовать подготовку сотрудников образовательных учреждений совместно с правоохранительными органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма;
- организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест скопления людей;
- подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров – мусоросборников, урн и т. п.;
- освободить от лишних предметов служебные помещения, где расположены технические установки;
- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от строительных лесов и металлического мусора;
- контейнеры - мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта;
- довести до всего персонала образовательного учреждения номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы проведения террористического акта.

б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):

Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолянты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Причины служащие поводом для опасения:

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

Действия:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам.
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра образовательного учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).
11. Проинструктировать персонал образовательного учреждения о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.
12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет т. п., находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести наблюдение.

Согласовано :

Инженер по ОТ МБОУ «Зеленниковской СОШ» :

Щурова (Щурова Л.Г.)
01.09.2019г.

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»
«Зеленниковская средняя общеобразовательная школа»

165517, Архангельская обл. Верхнетоемский р-н
п.Зеленник ул.Набережная, 30.

Тел./факс (881854) 7-33-16

ОКПО 49767865 ОГРН 1022901235763

ИНН/КПП 2908002888/290801001

email : zelennik.shkola@yandex.ru

N ____ б/н ____ от ____ 01.12.2019г. ____

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории) по МБОУ «Зеленниковской СОШ».

1. Организовать видеонаблюдение по всему периметру школьного здания.
2. Установить кнопку тревожной сигнализации с выходом сигнала в ближайшее отделение полиции.
3. Обеспечить пропускной режим въезда автотранспорта на территорию образовательного учреждения и вести постоянный контроль за обстановкой в школе во время учебного процесса.
4. Проводить не реже 2 раз в год инструктажи по пожарной безопасности, по действиям персонала и учащихся при ЧС, в том числе при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства.
5. Не реже 2 раз в год проводить тренировки по эвакуации людей из здания в случае возгорания (при запуске сигнала с пож.автоматики) или других угроз.
6. Постоянное содержание в порядке всех учебных и хозяйственных помещений, своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
7. Ежедневный осмотр на наличие посторонних и бесхозных предметов на объекте или в непосредственной близости от него.
8. Контроль за состоянием освещенности объекта в темное время суток и исправностью всех охранных систем.
9. Работа с родителями посредством информирования и бесед на общих с коллективом собраниях о действиях в ЧС.

Контроль за выполнением Перечня мероприятий оставляю за собой.



Директор МБОУ «Зеленниковской СОШ»: *Селянинова Е.Ю.* (Селянинова Е.Ю.)

